

华泰财险附加燃气用户人身意外伤害保险（互联网专属）费率表

一、保险费计算公式

保险费=意外身故/伤残保险金额×意外身故/伤残基准费率×对应的风险调整系数×对应的核保调整系数×承保年数+意外伤害医疗保险金额×意外伤害医疗基准费率×对应的风险调整系数×对应的核保调整系数×承保年数

二、基准费率（年）

保险责任	意外身故/伤残(‰)	意外伤害医疗(‰)
基准费率	0.15	0.20

三、风险调整系数

1、保险期限

保险期限（月）	调整系数
(0, 1]	0.20
(1, 2]	0.30
(2, 3]	0.40
(3, 4]	0.50
(4, 5]	0.60
(5, 6]	0.70
(6, 7]	0.75
(7, 8]	0.80
(8, 9]	0.85
(9, 10]	0.90
(10, 11]	0.95
(11, 12]	1.00
(12, 24]	[0.95, 1.00)
(24, 36]	[0.90, 0.95)
(36, 48]	[0.85, 0.90)
(48, 60]	[0.80, 0.85)
(60, 72]	[0.75, 0.80)
(72, 120]	[0.70, 0.75)

2、经验/预期赔付率

经验/预期赔付率	调整系数
(0, 35%)	[0.35, 0.55)
[35%, 40%)	[0.55, 0.60)
[40%, 50%)	[0.60, 0.75)
[50%, 65%)	[0.75, 1.00)
[65%, 80%]	[1.00, 1.25]
>80%	[1.25, 1.50]

3、投保户数

投保户数	调整系数
≤50	[1.00, 2.00)
(50, 100]	[0.90, 1.00)
(100, 300]	[0.80, 0.90)
(300, 500]	[0.70, 0.80)
(500, 1000]	[0.60, 0.70)
(1000, 3000]	[0.40, 0.60)
(3000, 5000]	[0.30, 0.40)
(5000, 10000]	[0.25, 0.30)
(10000, 20000]	[0.20, 0.25)
>20000	[0.15, 0.20)

4、保险金额（适用意外伤害医疗）

保险金额（万元）	调整系数
<0.5	1.1-1.2
[0.5, 2)	1.0-1.1
[2, 5)	0.9-1.0
[5, 10)	0.8-0.9
≥10	0.7-0.8

5、每次事故免赔额（适用意外伤害医疗）

每次事故免赔额（元）	调整系数
0	1.2
(0, 100]	1.0-1.2
(100, 500]	0.9-1.0
(500, 1000]	0.8-0.9
>1000	0.8

6、赔付比例（适用意外伤害医疗）

赔付比例	调整系数
100%	1.0
[90%, 100%)	0.9-1.0
[80%, 90%)	0.8-0.9
[70%, 80%)	0.7-0.8
<70%	0.7

四、核保调整系数

1、燃气管道使用年限

燃气管道使用年限（年）	调整系数
(0, 5]	0.8-0.9
(5, 10]	0.9-1.0
(10, 20]	1.0-1.2
>20	1.2-1.5

2、建筑物结构

建筑物结构	调整系数
钢结构	0.90
钢筋混凝土结构	0.95
砖混结构	1.00
其他结构	2.00

3、燃气类型

燃气类型	调整系数
管道燃气	1.0
瓶装燃气	1.2

4、燃气用户行业类型

行业大类	行业类型	调整系数
商业用户	餐饮业、企事业单位食堂	0.9-1.5
	服务业、零售业	0.7-1.0
	其他商业用户	0.8-5.0
工业用户	食品制造	1.0-2.5
	废弃材料回收	1.0-2.5
	陶瓷	1.0-2.5
	医药制造	2.0-4.0
	钢铁	2.0-4.0
	非金属矿物	2.0-4.0
	玻璃	2.0-4.0
	机械与设备制造业	2.0-4.0
	化工	3.0-5.0
	燃气发电	3.0-5.0
	有色金属	3.0-5.0
	汽车	3.0-5.0
	其他工业用户	3.0-8.0
其他行业用户		0.7-1.2

(1) 以上燃气用户行业类型系数采用浮动区间形式，原因在于每一细分类别中涉及的具体企业多样，同一行业不同企业的场所风险情况仍存在一定差异。华泰对于风险等级有具体的参照标准，主要依据国民经济行业风险等级分类进行调整。

(2) 实际使用时需要按具体风险状况在以上调整系数浮动区间内选用适宜的数值。

5、安全意识

安全意识	调整系数
安全意识高	0.8-1.0
安全意识中	1.0

安全意识低	1.0-1.3
-------	---------

注：主要考虑事故防范意识，有无专人负责，安全组织及其实际组织效率等。

6、安全设施

安全设施	调整系数
安全设施完善程度高	0.8-1.0
安全设施完善程度一般	1.0
安全设施完善程度较差	1.0-1.2

注：主要考虑有无自动喷淋系统、报警装置、灭火器等，有无防火、急救演习，有无营业中断应急计划、定期维修计划，最近一次维修时间等。

7、渠道风险管理水平

渠道风险管理水平	调整系数
渠道风险管理水平较好	[0.5, 1.0]
渠道风险管理水平一般	(1.0, 2.0]

根据渠道规模、资质、历史经营情况等因素由核保人综合评估后取值。

8、地区风险水平

描述	调整系数
地区风险水平较好	0.5-1.0
地区风险水平一般	1.0-2.0
地区风险水平较差	2.0-2.5

费率表使用说明

- 1、各调整系数之间为连乘关系。
- 2、各调整系数相关信息不准确或不完整时，该系数取 1.0。
- 3、调整系数无对应数值或不在上述费率表范围内的，应根据上述费率表采用插值法予以确定。