

华泰财险附加质子重离子医疗费用保险费率表

一、保险费计算公式

保险费 = 基准保费 × 费率调整系数

二、基准保费（不含税）

年龄（周岁）	基准保费（元）
0-45	9
46-60	36
61-99	88

注：

- （1）基准保险金额：100 万；
- （2）基准免赔额：2 万元；
- （3）基准赔付比例：80%；
- （4）基准等待期：30 天。

三、费率调整系数

1、保险金额

保险金额（万元）	调整系数
(0, 100]	(0.90, 1.00]
(100, 200]	(1.00, 1.05]
(200, 300]	(1.05, 1.10]

2、免赔额

免赔额（万元）	调整系数
[0, 1]	[1.15, 1.30]
(1, 2]	[1.00, 1.15]
>2	[0.70, 1.00]

3、赔付比例

赔付比例	调整系数
(90%, 100%]	(1.15, 1.20]
(80%, 90%]	(1.00, 1.15]
(70%, 80%]	(0.95, 1.00]
(60%, 70%]	(0.90, 0.95]
(50%, 60%]	(0.85, 0.90]
(40%, 50%]	(0.80, 0.85]
(30%, 40%]	(0.75, 0.80]
(20%, 30%]	(0.70, 0.75]
(10%, 20%]	(0.65, 0.70]
[5%, 10%]	[0.60, 0.65]

4、等待期

等待期（天）	调整系数
[0, 30]	[1.0, 1.3]

(30, 60]	[0.8, 1.0)
(60, 90]	[0.7, 0.8)
(90, 180]	[0.6, 0.7)

5、经验/预期赔付率

经验/预期赔付率	调整系数
(0, 35%)	(0.35, 0.55)
[35%, 40%)	[0.55, 0.60)
[40%, 50%)	[0.60, 0.75)
[50%, 65%)	[0.75, 1.00)
[65%, 80%]	[1.00, 1.25]
>80%	(1.25, 2.00]

6、被保险人身体状况

被保险人身体状况	调整系数
良好	1.00
较差	2.00

注：根据被保人投保时的健康问卷进行判断

7、地区医疗条件水平

地区医疗条件水平	调整系数
地区医疗条件水平较好	[0.5, 1.0]
地区医疗条件水平一般	(1.0, 1.5]
地区医疗条件水平较差	(1.5, 2.0]

注：基于疾病分布在不同地区的表现，由核保人综合考量被保险人所在地区而综合评估后确定调整系数。

8、渠道风险管理水平

渠道风险管理水平	调整系数
渠道风险管理水平极好	[0.5, 1.0]
渠道风险管理水平较好	(1.0, 1.5]
渠道风险管理水平一般	(1.5, 2.0]

注：基于渠道规模、资质、历史经营情况等因素的差异，由核保人综合考量渠道对被保险人的筛选能力、对潜在风险的管控水平，以及渠道所提供的服务水平等，确定调整系数。

9、被保险人职业性质

职业性质	调整系数
较低风险（非长期接触电离射线、紫外线、化学致癌物质）	[0.8, 1.0]
较高风险（长期接触电离射线、紫外线、化学致癌物质）	[1.1, 1.3]

费率表使用说明：

- 1、各调整系数之间为连乘关系。
- 2、各调整系数相关信息不准确或不完整时，该系数取 1.0。
- 3、调整系数无对应数值或不在上述费率表范围内的，应根据上述费率表采用插值法予以确定。