

华泰财险住院人身意外伤害保险（互联网专属）费率表

一、保险费计算公式

保险费=意外身故保险金保险金额×意外身故保险金基准费率×费率调整系数+意外伤残保险金保险金额（可选）×意外伤残保险金基准费率×费率调整系数+Σ（各项意外伤害津贴保险金保险责任的保险金额（可选）×对应的基准费率）×费率调整系数

二、基准费率

1、意外身故保险金基准费率（年）

0.045%

2、意外伤残保险金基准费率（年）（可选）

0.014%

3、意外伤害津贴保险金保险责任及基准费率（年）（可选）

保险责任	基准费率（%）
住院期间跌倒、坠床等意外伤害事故导致闭合性骨折	0.35
住院期间跌倒、坠床等意外伤害事故导致开放性骨折	0.20
住院期间因玻璃、瓷砖、墙皮脱落被砸伤并实施一级手术治疗	0.15
住院期间因玻璃、瓷砖、墙皮脱落被砸伤并实施二级及二级以上的手术治疗	0.075
住院期间意外导致烫伤，且浅二度烫伤的面积达5cm*5cm 以上	0.65
住院期间意外导致烫伤，且深二度及以上烫伤的面积达5cm*5cm 以上	0.35
住院期间意外导致食管异物并实施开胸或开腹手术治疗（不包括内镜手术）	0.02
住院期间意外导致食管异物并实施内镜治疗	0.08
住院期间意外导致气道异物并实施开胸手术治疗（不包括内镜手术）	0.0025
住院期间意外导致气道异物并实施内镜治疗	0.025

四、费率调整系数

1、保险期间

保险期间（月）	调整系数
(0, 1]	0.20
(1, 2]	0.30
(2, 3]	0.40
(3, 4]	0.50
(4, 5]	0.60
(5, 6]	0.70
(6, 7]	0.75
(7, 8]	0.80

(8, 9]	0.85
(9, 10]	0.90
(10, 11]	0.95
(11, 12]	1.00

2、地区意外风险水平

地区意外风险水平	调整系数
地区意外风险水平较好	[0.5, 1.0]
地区意外风险水平一般	(1.0, 1.2]
地区意外风险水平较差	(1.2, 1.8]

根据当地社会治安、交通秩序、安全措施、安全管理水平等因素确定调整系数。

3、医院等级

医院等级	调整系数
三级	[1.0, 1.2)
二级	[1.2, 1.4]

4、经验/预期赔付率

经验/预期赔付率	调整系数
(0, 35%)	[0.35, 0.55)
[35%, 40%)	[0.55, 0.60)
[40%, 50%)	[0.60, 0.75)
[50%, 65%)	[0.75, 1.00)
[65%, 80%]	[1.00, 1.25]
>80%	(1.25, 2.00]

5、被保险人体健康状况

被保险人体健康状况（根据入院检查结果判断）	调整系数
身体状况良好	[0.7, 1.0]
身体状况一般	(1.0, 1.2]
身体状况较差	(1.2, 1.5]

6、被保险人年龄¹

被保险人年龄	调整系数
90天-59周岁	[0.5, 1.0]
60周岁-64周岁	(1.0, 2.0]
65周岁-70周岁	(2.0, 4.0]

7、医院风险管理水平

医院风险管理水平	调整系数
----------	------

¹ 本保险单可承保 90 周岁以内（含 90 周岁）的被保险人，超过 70 周岁（不含 70 周岁）的高龄被保险人，其适用的调整系数需由核保根据该被保险人的具体信息逐单确定，该调整系数最高不得超过 35。

有完整的风险管理制度、应急预案，执行情况良好	[0.5, 1.0]
有基本的风险管理制度、应急预案，执行情况一般	(1.0, 1.2]
有一定的风险管理制度、应急预案，执行情况较差	(1.2, 1.8]

8、渠道风险管理水平

渠道风险管理水平	调整系数
渠道风险管理水平较好	[0.5, 1.0]
渠道风险管理水平一般	(1.0, 1.5]
渠道风险管理水平一般	(1.5, 2.0]

根据渠道规模、资质、历史经营情况等要素由核保人综合评估后确定调整系数。

费率表使用说明:

- 1、各调整系数之间为连乘关系。
- 2、各调整系数相关信息不准确、不完整或不适用时，该系数取 1.0。
- 3、调整系数无对应数值或不在上述费率表范围内的，应根据上述费率表采用插值法予以确定。