

华泰财险附加燃气意外伤害住院津贴保险费率表

一、保险费计算公式

每一被保险人保险费=每日意外住院津贴×基准费率×风险调整系数×核保调整系数
总保险费=∑每一被保险人保险费

二、基准费率（年）

基准费率 10%

三、风险调整系数

1、保险期限

保险期限（月）	调整系数
(0, 1]	0.20
(1, 2]	0.30
(2, 3]	0.40
(3, 4]	0.50
(4, 5]	0.60
(5, 6]	0.70
(6, 7]	0.75
(7, 8]	0.80
(8, 9]	0.85
(9, 10]	0.90
(10, 11]	0.95
(11, 12]	1.00
(12, 24]	[0.95, 1.00)
(24, 36]	[0.90, 0.95)
(36, 48]	[0.85, 0.90)
(48, 60]	[0.80, 0.85)
(60, 72]	[0.75, 0.80)
(72, 120]	[0.70, 0.75)

2、每日赔偿金（元）

每日赔偿金（元）	调整系数
<100	1.0
[100, 200)	1.1
[200, 300)	1.2
[300, 500)	1.3
≥500	1.5

3、免赔天数

免赔天数	调整系数
0	1.0

[1, 3]	0.9
[4, 5]	0.8

4、经验/预期赔付率(适用于团体性和渠道性业务)

经验/预期赔付率	调整系数
(0, 35%)	[0.35, 0.55]
[35%, 40%)	[0.55, 0.60]
[40%, 50%)	[0.60, 0.75]
[50%, 65%)	[0.75, 1.00]
[65%, 80%]	[1.00, 1.25]
>80%	[1.25, 1.50]

5、投保户数（适用于团体性和渠道性业务）

投保户数	调整系数
<50	[1.00, 2.00]
(50, 100]	[0.90, 1.00]
(100, 300]	[0.80, 0.90]
(300, 500]	[0.70, 0.80]
(500, 1000]	[0.60, 0.70]
(1000, 3000]	[0.40, 0.60]
(3000, 5000]	[0.30, 0.40]
(5000, 10000]	[0.25, 0.30]
(10000, 20000]	[0.20, 0.25]
>20000	[0.15, 0.20]

四、核保调整系数

1、燃气管道新旧程度

承保时根据燃气管道的新旧程度，日常维护的频率等确定风险大小。
系数浮动区间为 0.8-1.2。

2、燃气用户类型

燃气用户类型	调整系数
民用燃气	1.0
商用燃气	1.2
车用燃气	1.2
工业燃气	1.5

3、燃气类型

燃气类型	调整系数
管道燃气	1.0
瓶装燃气	1.2

4、所处小区的物业和燃气公司管理水平

描述	调整系数
较好	0.7-0.9
一般	0.9-1.1
较差	1.1-1.3

注：承保时根据所处小区的物业和燃气公司管理水平，尤其是对民用管道的管理状况，报修的响应速度，民用管道维修人员的配备数量和素质等进行综合考量，确定物业和燃气公司管理水平的状况。

费率表使用说明

- 1、各调整系数之间为连乘关系。
- 2、各调整系数相关信息不准确或不完整时，该系数取 1.0。
- 3、调整系数无对应数值或不在上述费率表范围内的，应根据上述费率表采用插值法予以确定。