

## 华泰财险附加预防接种失效医疗费用保险费率表（A款）

### 一、保险费计算公式

每一被保险人保险费=保险金额×基准费率×保险期间系数×风险调整系数

### 二、基准费率（年）

保障责任	基准费率
预防接种失效医疗费用	0.5%

### 三、保险期间系数

#### 1、月系数

保险有效期间（月）	调整系数
(0, 1]	0.20
(1, 2]	0.30
(2, 3]	0.40
(3, 4]	0.50
(4, 5]	0.60
(5, 6]	0.70
(6, 7]	0.75
(7, 8]	0.80
(8, 9]	0.85
(9, 10]	0.90
(10, 11]	0.95
(11, 12]	1.00

2、单次系数：0.1（适用于单次注射的情况）

### 四、风险调整系数

#### 1、年龄

年龄（周岁）	调整系数
[30天, 1]	1.3
[2, 3]	1.1-1.2
[4, 6]	1.0-1.1
[7, 12]	0.9-1.0
[13, 17]	0.8-0.9
[18, 50]	0.7
[51, 65]	1.2-1.3

#### 2、保险金额

保险金额（万元）	调整系数
(0, 0.5]	0.8

(0.5, 1]	1.0
(1, 2]	1.2
>2	1.3

### 3、免赔额

免赔额（元）	调整系数
(0, 100]	1.00
(100, 300]	0.95
(300, 500]	0.90
(500, 1000]	0.80
>1000	0.70

### 4、赔付比例

赔付比例	调整系数
100%	1.00
95%	0.95
90%	0.90
85%	0.85
80%	0.80
70%及以下	0.70

### 5、参保情况

参保情况	调整系数
无社保	1.0
有社保	0.7

### 6、被保险人出生 Apgar 评分

被保险人出生 Apgar 评分	调整系数
8-10 分	1.0
4-7 分	1.1
0-3 分	1.3

注：Apgar 评分又称阿氏评分，是孩子出生后立即检查他身体状况的标准评估方法。在孩子出生后，根据皮肤颜色、心搏速率、呼吸、肌张力及运动、反射五项体征进行评分。满 10 分者为正常新生儿，评分 7 分以下的新生儿考虑患有轻度窒息，评分在 4 分以下考虑患有重度窒息。大部分新生儿的评分多在 7-10 分之间。

此调整因子适用于 5 岁以下儿童。

### 7、被保险人出生时体重

被保险人出生时体重（g）	调整系数
$\leq 2500g, \geq 4000$	1.2
(2500, 4000)	1.0

注：此调整因子适用于 5 岁以下儿童。

8、投保人数（仅团体投保适用）

投保人数	调整系数
3-8	0.8
9-20	0.7
21 及以上	0.6

**费率表使用说明：**

- 1、各调整系数之间为连乘关系。
- 2、各调整系数相关信息不准确或不完整时，该系数取 1.0。
- 3、调整系数无对应数值或不在上述费率表范围内的，应根据上述费率表采用线性插值法予以确定。
- 4、个体风险的保险费率可依据以上风险特征上下浮动，但每项调整系数的浮动不应超过本表的规定范围。
- 5、个人业务风险调整系数的累计调整幅度不超过基准费率的 30%。