

华泰财险健康体检复查费用医疗保险费率表

一、保险费计算公式

每一被保险人保险费 = (∑每一保险责任的保险金额×对应的基准费率) × 风险调整系数 × 核保调整系数

二、基准费率:

保险责任	基准费率
血液结果异常复查保险金	1%
影像学结果异常复查保险金	3%
内窥镜检查结果异常保险金	1%

三、风险调整系数

1、年龄系数

年龄(周岁)	调整系数
0-6	0.8-1.0
7-18	0.7-0.8
19-45	0.8-1.0
46-55	1.0-1.1
56-65	1.1-1.2
66-70	1.2-1.3
71-80	1.3

2、被保险人性别

性别	调整系数
男	1.0
女	0.9

3、被保险人职业类别

职业类别	调整系数
高风险职业	1.3
其他职业	0.9

注：高风险职业指从事橡胶制造、画家、油漆工、粉刷工、化学工厂工人、汽车维修工人、采矿工人、接触X射线和伽马射线辐射的医护人员、美甲工、塑料制造工人、金属制造工人、飞行员及机组成员。

4、给付方式

给付方式	调整系数
给付型	1.1
报销型	1.0

5、社会医疗保险

有无社保	调整系数
有	1
无	1.2

四、核保调整系数

1、体重指数（BMI）

体重指数（BMI）Kg/m ²	调整系数
18.5≤BMI<24	0.9
24≤BMI<28	1.0-1.2
BMI<18.5 或 BMI≥28	1.3

体重指数（BMI）：是国际上常用的衡量人体肥胖程度和是否健康的重要标准，体重指数 BMI=体重/身高的平方（国际单位 kg/m²）。

2、被保险人生活习惯

被保险人生活习惯	调整系数
吸烟（≥400年*支）	1.20
吸烟（<400年*支）	1.10
饮酒	1.05
不吸烟、不饮酒	1.00

注：1. 根据被保险人是否吸烟、饮酒，选取两个系数相乘，例如：被保险人吸烟 400 年*支，且饮酒，则系数选择为 1.2*1.05

2. 年*支：每天抽多少支*烟龄，比如每天 20 支，烟龄 20 年，就是 400 年*支。

3、被保险人家族史

被保险人家族史	调整系数
有恶性肿瘤家族史	1.1
无恶性肿瘤家族史	1.0

4、被保险人饮食习惯

被保险人饮食习惯	调整系数
高盐高脂饮食（摄入盐量≥5g/日、摄入脂肪量≥50g/日）	1.3
高盐饮食（摄入盐量≥5g/日）	1.2
高脂饮食（摄入脂肪量≥50g/日）	1.1
低盐低脂饮食（摄入盐量<5g/日、摄入脂肪量<50g/日）	1.0

注：

- 1、各调整系数之间为连乘关系。
- 2、各调整系数相关风险信息不准确或不完整时，该系数取 1.0。
- 3、调整系数无对应数值或不在上述费率表范围内的，应根据上述费率表采用线性插值法予以确定。
- 4、个体风险的保险费率可依据以上风险特征上下浮动，但每项调整系数的浮动不应超过本表的规定范围。
- 5、风险调整系数与核保调整系数的累计调整幅度不超过基准费率的 30%。