

华泰财险慢性肾衰竭（尿毒症期）医疗费用保险 A 款（互联网专属）

费率表

一、保险费计算公式

保险费 = 基准保费 × 风险调整系数

二、基准保费

（一）适用于未合并 2 型糖尿病人群

年龄段（周岁）	肾功能不全（1-2 期）		肾功能不全 3a 期	
	有社保（元）	无社保（元）	有社保（元）	无社保（元）
0-4	240	534	649	1442
5-10	254	564	686	1524
11-15	269	597	728	1617
16-20	283	628	768	1705
21-25	297	659	806	1791
26-30	310	688	844	1874
31-35	322	715	877	1948
36-40	331	736	904	2008
41-45	337	750	923	2051
46-50	348	772	952	2115
51-55	352	781	965	2144
56-60	356	791	979	2174
61-65	361	802	994	2209
66-70	367	815	1011	2246

（二）适用于合并 2 型糖尿病人群

年龄段（周岁）	肾功能不全（1-2 期）		肾功能不全 3a 期	
	有社保（元）	无社保（元）	有社保（元）	无社保（元）
0-4	540	1202	1460	3245
5-10	572	1269	1544	3429
11-15	605	1343	1638	3638
16-20	637	1413	1728	3836
21-25	668	1483	1814	4030
26-30	698	1548	1899	4217
31-35	725	1609	1973	4383
36-40	725	1612	1980	4398
41-45	725	1613	1984	4410
46-50	731	1621	1999	4442
51-55	735	1630	2000	4450
56-60	737	1637	2027	4500
61-65	747	1660	2058	4573
66-70	760	1687	2093	4649

注：

- ① 基准保额：100 万元；
- ② 基准免赔额：0 万元；
- ③ 基准等待期：90 天；
- ④ 赔付比例：a、以无社会医疗保险/公费医疗身份投保：100%； b、以有社会医疗保险/公费医疗身份投保：经社会医疗保险/公费医疗报销赔付 100%，未经社会医疗保险/公费医疗报销赔付 50%。

三、风险调整系数

1、保险金额

保险金额（万元）	调整系数
(0, 100]	(0.85, 1.00]
(100, 200]	(1.00, 1.10]
(200, 300]	(1.10, 1.20]

2、免赔额

免赔额（万元）	调整系数
[0, 1]	[0.8, 1.0]
(1, 2]	[0.7, 0.8)
>2	[0.5, 0.7)

3、赔付比例

A、以无社会医疗保险/公费医疗身份投保

赔付比例	调整系数
100%	1.00
90%	0.90
80%	0.80
70%	0.70
60%	0.60
50%	0.50
40%	0.40
30%	0.30
20%	0.20
10%	0.10

B、以有社会医疗保险/公费医疗身份投保

a、经社会医疗保险/公费医疗报销赔付比例

赔付比例	调整系数
100%	1.00
90%	0.90
80%	0.80
70%	0.70
60%	0.60
50%	0.50
40%	0.40

30%	0.30
20%	0.20
10%	0.10

b、未经社会医疗保险/公费医疗报销赔付比例

赔付比例	调整系数
100%	1.5
90%	1.4
80%	1.3
70%	1.2
60%	1.1
50%	1.0
40%	0.95
30%	0.90
20%	0.85
10%	0.80

4、等待期

等待期（天）	调整系数
[0, 30)	(1.10, 1.15]
[30, 60)	(1.05, 1.10]
[60, 90)	(1.00, 1.05]
[90, 180]	[0.80, 1.00]

5、被保险人性别¹

性别	调整系数
男	1.0
女	0.8

6、经验/预期赔付率

经验/预期赔付率	调整系数
(0, 35%)	(0.35, 0.55)
[35%, 40%)	[0.55, 0.60)
[40%, 50%)	[0.60, 0.75)
[50%, 65%)	[0.75, 1.00)
[65%, 80%]	[1.00, 1.25]
>80%	(1.25, 2.00]

7、地区风险水平

地区风险水平	调整系数
--------	------

¹ 男性尿毒症的发病率普遍高于女性，故在其他条件一致的情况下，女性被保险人的致病风险低于男性，其风险调整系数低于男性。

地区风险水平较差	(1.5, 2.0]
地区风险水平一般	(1.0, 1.5]
地区风险水平较好	[0.5, 1.0]

注：地区风险水平系数由核保根据被保险人所在地区的环境污染状况、饮食习惯、医疗卫生状况等因素综合判断。

8、渠道风险管理水平

渠道风险管理水平	调整系数
渠道风险管理水平较好	[0.5, 1.0]
渠道风险管理水平一般	(1.0, 1.5]
渠道风险管理水平较差	(1.5, 2.0]

注：渠道风险管理水平主要根据渠道规模、资质、历史经营情况等要素由核保人综合评估后确定调整系数。

费率表使用说明：

- 1、各调整系数之间为连乘关系。
- 2、各调整系数相关信息不准确、不完整或不适用时，该系数取 1.0。
- 3、调整系数无对应数值或不在上述费率表范围内的，应根据上述费率表采用插值法予以确定。