

## 华泰财险人类辅助生殖并发症及妊娠后继发流产保险费率表

### 一、保险费计算公式

每一被保险人保险费 = (∑每一保险责任的保险金额×对应的基准费率) × 风险调整系数

### 二、基准费率

保障责任		基准费率
辅助生殖 并发症责任	卵巢过度刺激综合症责任（轻度）	10%
	卵巢过度刺激综合症责任（中度）	5%
	卵巢过度刺激综合症责任（重度及危重）	2%
	卵巢扭转保险责任	0.2%
	异位妊娠保险责任	1.5%
	盆腔脓肿保险责任	1.5%
妊娠后继发流产保障责任		15%

注：卵巢过度刺激综合症的分级标准，参照本产品条款的释义。

### 三、风险调整系数

#### 1、被保险人年龄

被保险人年龄（周岁）	调整系数
18-29	0.9-1.0
30-39	1.0-1.15
40-49	1.15-1.25
50-60	1.25-1.3

#### 2、被保险人既往流产史及流产次数

流产史	调整系数
否	0.9
1-2次	1.0
3次及以上	1.2

#### 3、被保险人是否有成功生育史

成功生育史	调整系数
否	1.1
是	0.9

#### 4、被保险人是否为初次接受人类辅助生殖技术

初次接受人类辅助生殖技术	调整系数
是	1.0
否	1.1

5、生殖医院接受人类辅助生殖规模（人次/年）

人次/年	调整系数
≥1 万	0.7-1.0
<1 万	1.1-1.3

6、医生级别

医生级别	调整系数
主任/副主任医师	0.9
主治医师	1.0
医师	1.2

7、技术分级

技术分级	调整系数
一代/二代试管婴儿技术	1.1
三代试管婴儿技术	1.0

费率表使用说明：

- 1、各调整系数之间为连乘关系。
- 2、各调整系数相关信息不准确或不完整时，该系数取 1.0。
- 3、调整系数无对应数值或不在上述费率表范围内的，应根据上述费率表采用线性插值法予以确定。
- 4、个体风险的保险费率可依据以上风险特征上下浮动，但每项调整系数的浮动不应超过本表的规定范围。
- 5、风险调整系数的累计调整幅度不超过基准费率的 30%。