

## 华泰财险附加疾病身故保险费率表

### 一、保险费计算方式

保险费=保险金额×基准费率×风险调整系数×核保调整系数

### 二、基准费率（年）

年龄（周岁）	基准费率（‰）
18-20	0.17
21-25	0.26
26-30	0.38
31-35	0.61
36-40	0.97
41-45	1.48
46-50	2.30
51-55	3.65
56-60	6.66
61-65	11.98

### 三、风险调整系数

#### 1、等待期

等待期（天）	调整系数
[0, 30]	[1.15, 1.20]
(30, 60]	[1.05, 1.15)
(60, 90]	[1.00, 1.05)
(90, 120]	[0.80, 1.00)
(120, 180]	[0.60, 0.80)

#### 2、性别

性别	调整系数
男	1.00
女	0.80

#### 3、预期/经验赔付率

经验/预期赔付率	调整系数
(0, 35%)	[0.35, 0.55)
[35%, 40%)	[0.55, 0.60)
[40%, 50%)	[0.60, 0.75)
[50%, 65%)	[0.75, 1.00)
[65%, 80%]	[1.00, 1.25]
>80%	[1.25, 4.00]

#### 4、保险期间

##### a. 月系数

保险有效期间（月）	调整系数
(0, 1]	0.20
(1, 2]	0.30
(2, 3]	0.40
(3, 4]	0.50
(4, 5]	0.60
(5, 6]	0.70
(6, 7]	0.75
(7, 8]	0.80
(8, 9]	0.85
(9, 10]	0.90
(10, 11]	0.95
(11, 12]	1.00

若保险有效期间超过 12 个月，则每个完整年度的调整系数取 1，对于不足一个完整年度的部分，按照上表确定调整系数，最终调整系数由两部分相加取得。

##### b. 日系数（0.2×如下对应保期的日系数）

保险期间（天）	日系数
1 天	0.20
2 天	0.25
3 天	0.28
4 天	0.30
5 天	0.32
6 天	0.33
7 天	0.35
8 天	0.36
9 天	0.37
10 天	0.38
11 天	0.39
12 天	0.40
13 天	0.43
14 天	0.47
15 天	0.50
16 天	0.53
17 天	0.57
18 天	0.60
19 天	0.63
20 天	0.67
21 天	0.70
22 天	0.73

23 天	0.77
24 天	0.80
25 天	0.83
26 天	0.87
27 天	0.90
28 天	0.93
29 天	0.97
30 天	1.00

#### 四、核保调整系数

##### 1、地区风险水平

地区风险水平	调整系数
地区风险水平较差	(1.2, 1.8]
地区风险水平一般	(1.0, 1.2]
地区风险水平较好	[0.5, 1.0]

##### 2、被保险人生活习惯/健康程度

生活习惯/健康程度	调整系数
生活习惯/健康程度很好	[0.4, 1.0]
生活习惯/健康程度一般	(1.0, 1.5]
生活习惯/健康程度较差	(1.5, 2.0]

注：根据被保险人健康程度及年龄进行判断。

##### 3、被保险人就医条件便利性

被保险人就医条件便利性	调整系数
被保险人就医条件便利	[0.4, 1.0]
被保险人就医条件一般	(1.0, 1.5]
被保险人就医条件较差	(1.5, 2.0]

注：根据被保险人就医条件便利性的风险程度进行判断。

#### 费率表使用说明：

- 1、各调整系数之间为连乘关系。
- 2、各调整系数相关信息不准确或不完整时，该系数取 1.0。
- 3、调整系数无对应数值或不在上述费率表范围内的，应根据上述费率表采用插值法予以确定。